



**Prefeitura Municipal de Niterói**  
Secretaria Municipal de Administração  
Divisão de Compras e Registro de Preço

CNPJ: 28.521.748/0001-59 Tel.: 21 2620-0403 R 233  
Rua Visconde de Sepetiba, 987 4º Andar - Niterói - RJ  
www.niteroi.rj.gov.br compras.sma@niteroi.rj.gov.br

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**

nº 2016-0166

Processo de licitação: 130/000574/2016

Nº Empenho: 02204

Data do processo: 03/03/2016

**Nº PP-2016/0037**

**Fornecedor:** FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA

**Endereço:** RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 276, CENTRO

**Cidade:** RIO DE JANEIRO

**Telefone:** 26206842

**CNPJ/CPF:** 13.790.125/0001-04 **Email:**

**Fax:**

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no processo licitatório.

**Orgão Solicitante:** SEOP - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

**Orgão de Compra:** SEOP - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

**Unidade:** SEOP - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

**Centro de Custo:** SEOP - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

**Prazo Pagamento:** 30 Dias **Prazo Entrega:** 15 Dias

**Obj. da compra:** AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS MATERIAIS - PP 031/2016

**Local de Entrega:** CIDADE DA ORDEM PÚBLICA - AV. PRES. CRAVEIRO LOPES, S/Nº, BARRETO - NITEROI

AutORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2016-0166

Página 1 de 4

Item	Qtde	UM	Material	Marca	VI. Unitário	VI. Total
1	5,00	UD	Geladeira de uso doméstico FROSTFREE Linha branca, capacidade total de armazenamento: 410 L, capacidade líquida do congelador: 100L, acabamento: aço inox; tensão 110/220v, frequência : 60 HZ Cor/acabamento: branca - Cod.: 08620063 (PERMANENTE)	CONSUL	2.644,1000	13.220,5000
2	2,00	UD	Forno capacidade 31 L - painel com relógio - teclas pré - programas Cor branca, acabamento: aço inox; potência 1000w, 110/220v, largura 520 mm, altura 325 mm, profundidade 418 mm. - Cod.: 08620064 (PERMANENTE)	PANASONIC	562,4000	1.124,8000
3	4,00	UD	CAFETERIA ELÉTRICA - Capacidade para no mínimo 30 cafezinhos, considerando a média de 40ml cada um; Jarra de vidro refratário; Placa de aquecimento para manter o café aquecido após o preparo; Porta-filtro com filtro permanente e removível que dispensa o uso de filtro de papel; Reservatório com capacidade de no mínimo 1200ml; Sistema corta-pingo que permite a retirada da jarra enquanto o café está sendo preparado. 110 / 220 v. - Cod.: 08620065 (PERMANENTE)	PHILCO	152,0000	608,0000
4	3,00	UD	PURIFICADOR DE ÁGUA - Dimensões do produto A 40 x L 30 x P 36 cm, armazenamento de água gelada 2,0 litros, vida útil do elemento filtrante 4000 litros, pressão mínima e máxima da rede hidráulica 3 a 40 mca - metros de coluna de água(0,029 a 0,392 MPa), pressão nominal 0,196 MPa (20 metros de coluna de água), vazão máxima recomendada 0,75 litro/minuto, materiais empregados no produto gabinete metálico, polipropileno, tubo de aço inoxidável, poliacetil e carvão ativado com prata coloidal, aparelho para ponto de uso (POU), tensão 110/220 v - 60 Hz, capacidade de refrigeração 2,2 litros/hora com ambiente a 32° C e água a 27°C, temperatura média da saída de água 8° C, água gelada suficiente para atender a 15 pessoas. - Cod.: 08620066 (PERMANENTE)	LIBELL	580,0000	1.740,0000
5	8,00	UD	TV LED 32" polegadas Full HD, com decodificador para TV Digital embutido (DTV), 3 entradas HDMI, entrada USB, Entrada PC. Com controle remoto, menu em português (Brasil), bivolt (110 / 220 v). - Cod.: 08620067 (PERMANENTE)	LG	1.531,8000	12.254,4000
6	8,00	UD	SUPORTE ARTICULADO PATA TC LED/LCD/PLASMA 10 A 47" - Suporte com 2 movimentos verticais e 1 horizontal. Composição: Aço carbono e pintura eletrostática. Conteúdo da embalagem: Suporte para TV, manual de instruções em português e jogo de parafusos e buchas. - Cod.: 08620068 (PERMANENTE)	BRASFORMA	110,0000	880,0000

Feita por:


Item	Qtde	UM	Material	Marca	VI. Unitario	VI. Total
7	4,00	UD	ARMÁRIO DE COZINHA - Com medidas aproximadas de 191 Alt x 130 Larg x 40 Comp, MDP de no mínimo 20mm de espessura, acabamento em pintura de alto brilho e fita de borda em PVC, com no mínimo oito portas, uma gaveta e quatro nichos abertos, sendo um para micro-ondas de largura 520mm, altura 325mm, profundidade 418mm, dobradiças e puxadores metálicos e amortecedores de pistão a gás. Cor/acabamento: branco. - Cod.: 08620069 <b>(PERMANENTE)</b>	ITATIAIA	600,0000	2.400,0000
8	18,00	UD	Com pedal e ferragens em metal - 100L cor: preta com suporte. - Cod.: 03840117 <b>(CONSUMO)</b>	JSN	168,5000	3.033,0000
9	136,00	UD	LIXEIRAS PLÁSTICAS 30L Com pedal e ferragens em metal - 30 L cor: preta - Cod.: 03840118 <b>(CONSUMO)</b>	JSN	65,0000	8.840,0000
10	30,00	UD	LIXEIRAS PLÁSTICAS 5 L Com pedal para sanitário-5L cor: preta - Cod.: 03840119 <b>(CONSUMO)</b>	JSN	33,3000	999,0000
11	15,00	KIT	LIXEIRAS PLÁSTICAS 240 L Com rodas - 240L Cores: amarelo, azul, verde, vermelho e marrom. Adesivadas conforme cores da coleta seletiva (respectivamente, metais, papéis, vidros, plásticos e orgânicos). - Cod.: 03840120 <b>(CONSUMO)</b>	JSN	223,0000	3.345,0000
12	12,00	KIT	CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA EM PLÁSTICO COM TAMPA ARTICULADA. Quadrada de 100 l. Dimensões: 180 x 50 x 107 cm altura. Suporte metálico confeccionado em aço carbono galvanizado. Lixeiras em Polipropileno. Cores: amarelo, azul, verde e vermelho. Adesivadas conforme cores da coleta seletiva (respectivamente, metais, papéis, vidros e plásticos). - Cod.: 03840121 <b>(CONSUMO)</b>	JSN	400,0000	4.800,0000
13	15,00	UD	BEBEDOURO DE PRESSÃO Capacidade de refrigerar 124 litros de água por dia. Temperaturas entre 4° e 14 °C. Produzido em aço galvanizado com tratamento anti-ferrugem. Serpentina interna e reservatório de água em aço inox. Gabinete em chapa de aço galvanizada com pintura a pó por processo eletrostático. - Torneira cromada. - Bandeja superior em aço inox. - Reservatório de água em aço inox com serpentina interna estanhada evitando a contaminação na água. - Filtro com elemento filtrante de polipropileno para retenção de resíduos e impurezas da água. - Dimensões sem caixa (A x L x P): 1100 x 370 x 290 mm. - Dimensões com caixa (A x L x P): 1020 x 390 x 300 mm. 110/220 v. - Cod.: 08620070 <b>(PERMANENTE)</b>	VENANCIO	1.000,0000	15.000,0000
14	4,00	UD	FRIGOBAR Capacidade de 80 l. Cor: branca. Funções geladeira e freezer. Largura/altura: 48,2 cm x 51,9 cm. 110/220 v. - Cod.: 08625038 <b>(PERMANENTE)</b>	CONSUL	960,4000	3.841,6000
15	2,00	UD	FREEZER HORIZONTAL Cor branca com duas portas. Capacidade 546 Litros. 110/220 v. - Cod.: 08625039 <b>(PERMANENTE)</b>	FRICON	2.940,0000	5.880,0000

Item	Qtde	UM	Material	Marca	VI. Unitario	VI. Total
16	1,00	UD	<p>FOGÃO INDUSTRIAL</p> <p>4 Bocas 40x40 Baixa Pressão Pintado.</p> <p>Confeccionado em chapa aço carbono com pintura eletrostática á pó cinza grafite.</p> <p>Grelhas em ferro fundido, com dimensão 40x40 cm e pintura eletrostática á pó cinza claro.</p> <p>Queimadores em ferro fundido, pintura eletrostática METADE SIMPLES E METADE DUPLO (Espalhadores com chama dupla de 170mm e chama simples de 130mm de diâmetro).</p> <p>Registro tipo Torneira.</p> <p>Chapa e grade.</p> <p>Forno com estrutura em chapa de aço carbono com pintura eletrostática a pó cinza grafite.</p> <p>Isolamento térmico com lâ de vidro.</p> <p>Tampa Pintada.</p> <p>Fogão preparado para Gás GLP.</p> <p>DIMENSÕES DO FOGÃO: (Alt.xLarg.xProf.) 800x1490x1120mm.</p> <p>DIMENSÕES INTERNAS DO FORNO: (Alt.xLarg.xProf.) 300x520x730mm. - Cod.: 08620071 (PERMANENTE)</p>	BRASCHAMA	1.519,0000	1.519,0000
17	2,00	UD	<p>EXAUSTOR</p> <p>DIÂMETRO: 500 mm. COR: Cinza. MOTOR: 1/3 hp</p> <p>ROTAÇÃO: 1.550 rpm.</p> <p>VAZÃO: 6.500 m³/h.</p> <p>NÍVEL DE RÚIDO: 70db.</p> <p>VOLTAGEM: 110 / 220v.</p> <p>CHAVE DE REVERSÃO: Exaustão e Ventilação.</p> <p>PINTURA: Eletrostática. - Cod.: 08620073 (PERMANENTE)</p>	VENTISOL	490,0000	980,0000
18	3,00	UD	<p>REFRESQUEIRA</p> <p>Reservatórios com resistência à quebra e de fácil higienização.</p> <p>Gabinete em aço inoxidável escovado.</p> <p>Sistema de agitação com pá, indicado para bebidas de maior ou menos densidade como água de coco, chás, bebidas lácteas e achocolatados, sendo ideias para restaurantes, bares, escolas e lanchonetes.</p> <p>Teclas independentes para comando da refrigeração e dos agitadores.</p> <p>Compressor hermético de refrigeração com alto rendimento, baixo consumo e super silencioso.</p> <p>Capacidade de armazenamento de até 16 litros por reservatório (RV116) e 32 litros (RV216), sendo 16 litros para cada reservatório.</p> <p>Gás refrigerante ecológico, age sem agredir a natureza.</p> <p>Marcação de nível máximo e mínimo de líquido no próprio reservatório.</p> <p>Componentes plásticos atóxicos. Bico de saída de líquidos em silicone. Acionador das torneiras em ABS de fácil manuseio e higienização, que funciona através de uma mola em aço inoxidável.</p> <p>Botões de acionamento no painel com iluminação.</p> <p>CAPACIDADE: 2 X 16L. 110/220 v. DIMENSÕES: (A x L x C) 685 x 410 x 490mm.</p> <p>110 / 220 v. - Cod.: 08620074 (PERMANENTE)</p>	VENANCIO	2.263,7000	6.791,1000
19	2,00	UD	<p>CARRO TÉRMICO 4 CUBAS</p> <p>Com 4 cubas inox (800 x 595 x 1.255mm C x P x A), em aço inox brilhante, estrutura tubular com pintura eletrostática, rodízios com trava, protetor salivar em aço inox brilhante, iluminação fluoescente e compressor hermético.</p> <p>110v / 220v. Corre Pratos e porta Talheres. - Cod.: 08620076 (PERMANENTE)</p>	VENANCIO	1.701,3000	3.402,6000

Item	Qtde	UM	Material	Marca	VI. Unitario	VI. Total
<b>Total Geral em R\$</b>						<b>90.659,0000</b>

Observação: PP 031/2016

Niterói, 10/11/2016

  
**Fabiola de Abreu Costa**  
 Mat. 242.081-3  
 Chefe de Divisão  
 SMA-