

925016.432020 .6746 .4569 .23488



MINISTÉRIO DA SAÚDE
Núcleo Estadual no Rio de Janeiro/MS
Hospital Geral de Bonsucesso
Fundação Municipal de Saúde de Niterói

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00043/2020 (SRP)

Às 10:00 horas do dia 15 de outubro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 180/2020 de 21/07/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 200001056/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00043/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de reagentes para realização de exames de hemograma completo. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA EQUIPAMENTO HEMATOLOGIA- HEMOGRAMA, COMPONENTES ADICIONAIS SOLUÇÃO DE DIFERENCIAÇÃO DE PLAQUETAS

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 250.000

Unidade de fornecimento: Teste

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5,9100

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2,8000 e a quantidade de 250.000 Teste .

Histórico

Item: 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.086.552/0001-15	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA Marca: ABBOTT Fabricante: ABBOTT Modelo / Versão: MOD. COMPATIVEL COM CELL DYN RUBY DA MARCA: ABBOTT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de soluções e acessórios para realização de Hemograma completo e contagem de plaquetas em equipamento totalmente automatizado, minimamente de 22 parâmetros, com diferencial mínimo em 5 partes. Com comodato de equipamentos.	Sim	Não	250.000	R\$ 2,8000	R\$ 700.000,0000	14/10/2020 13:43:58
07.336.938/0001-26	STANDARD PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI Marca: Horiba Fabricante: Horiba Modelo / Versão: Teste Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Hemograma // Registros Anvisa: 10347320305 - Whitediff // 10347320011 - Diluent // 10347320004 - Cleaner // MARCA / FABRICANTE: HORIBA // - Comodato de 10 Yumizen H550, equipamentos totalmente automatizados, da Marca Horiba, Registro Anvisa 10347320306; com 27 parâmetros e 6 partes. Declaramos atendimento ao Edital/Termo de Referência.	Não	Não	250.000	R\$ 5,9100	R\$ 1.477.500,0000	14/10/2020 10:27:38
08.427.422/0001-50	BIOGENETIX IMPORTACAO E	Não	Não	250.000	R\$ 5,9100	R\$ 1.477.500,0000	14/10/2020 16:46:17

EXPORTACAO
LTDA

Marca: SYSMEX

Fabricante: SYSMEX

Modelo / Versão: XN/1000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de soluções e acessórios para realização Hemograma completo e contagem de plaquetas com equipamento totalmente automatizado, minimamente de 22 parâmetros, com diferencial mínimo em 5 partes. Ofertados: 10 equipamentos Modelo: XN-1000 Descrição: Este é um equipamento autônomo, instrumento do benchtop. Em sua configuração da repetição & do reflexo, a qualidade reprodutível do resultado das ofertas XN-1000 no tempo possível o mais curto. Automaticamente reanalysing as amostras para que os resultados são considerados incertos, reduz significativamente intervenções manuais e livra acima o tempo e os recursos. Sem o acordo no tempo de rotação. A gerência do reagente é simples demais - se você nos quer pode integrar seus reagentes em um vagão do analisador. O XN-1000 pode ser equipado com todas as aplicações diagnósticas disponíveis. Dependendo do que é instalado, a repetição & o reflexo do XN executam uma escala de testes rule-based. As amostras na pergunta são alimentadas e medida prolongada automaticamente. A medida prolongada é executada somente se adiciona o valor diagnóstico adicional. Quando o XN-1000 for um sistema autônomo, o software opcional pode ainda fazê-lo excepcionalmente flexível. Pode ser conectado com outros conceitos do XN em outras posições. Pense dos sistemas individuais para líquidos de corpo de medição em divisões da neurologia. Ou centros da transfusão. E agradecemos a nossos serviços remotos, nós podemos junto definir os níveis de qualidade da sustentação, garantidos tempos de resposta do serviço e assegurar o uptime máximo do sistema. CARACTERÍSTICAS Performance de análise: 28 parâmetros Tipo de paciente - para pacientes humanos Outras características - por citometria de fluxo fluorescente, de bancada Aspira 88ul de amostra com velocidade de processamento de 100 amostras por hora. PLANILHA DE REAGENTES. Descrição dos Reagentes Qtde Teste Kit Embalagem Marca CELLPACK DCL 500 20L Sysmex SULFOLYSER 9000 5L Sysmex LYSERCELL WNR 4000 2 x 4L Sysmex FLUOROCELL WNR 6500 2 x 82ml Sysmex LYSERCELL WDF 4500 2 x 4L Sysmex FLUOROCELL WDF 3500 2 x 42ml Sysmex CELCLEAN AUTO 5000 4ml x 20 Sysmex XN CHECK CONTROL 20.000 4 x 3ml Sysmex

02.314.108/0001-84 ENZIPHARMA Não Não 250.000 R\$ 5,9100 R\$ 1.477.500,0000 14/10/2020
PRODUTOS 17:14:45
MEDICOS E
LABORATORIAIS
LTDA

Marca: NIHON

Fabricante: NIHON

Modelo / Versão: EQUIPAMENTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de soluções e acessórios para realização de Hemograma completo e contagem de plaquetas em equipamento totalmente automatizado, minimamente de 22 parâmetros, com diferencial mínimo em 5 partes testes Anvisa: 80914690034

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5,9100	07.336.938/0001-26	15/10/2020 10:00:10:347
R\$ 5,9100	08.427.422/0001-50	15/10/2020 10:00:10:347
R\$ 5,9100	02.314.108/0001-84	15/10/2020 10:00:10:347
R\$ 2,8000	04.086.552/0001-15	15/10/2020 10:00:10:347
R\$ 5,8500	08.427.422/0001-50	15/10/2020 10:17:12:580
R\$ 5,4000	07.336.938/0001-26	15/10/2020 10:18:48:533

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	15/10/2020 10:10:11	Item Aberto.
Encerrado	15/10/2020 10:21:23	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/10/2020 11:27:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.086.552/0001-15.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/10/2020 11:44:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 08.427.422/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/10/2020 11:46:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.086.552/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/10/2020 11:50:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 08.427.422/0001-50.
Aceite	15/10/2020 13:12:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.086.552/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 2,8000.
Habilitado	15/10/2020 13:14:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA - CNPJ/CPF: 04.086.552/0001-15
Registro Intenção de Recurso	15/10/2020 13:42:16	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ/CPF: 08427422000150. Motivo: Queremos saber o Modelo do equipamento ofertado pelo licitante vencedor.

Intenção de Recurso Aceita 15/10/2020 14:53:41 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 08427422000150. Motivo: O modelo ofertado pela empresa vencedora é CELL-DYN Ruby.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
08.427.422/0001-50	15/10/2020 13:42	15/10/2020 14:53	Aceito

Motivo Intenção: Queremos saber o Modelo do equipamento ofertado pelo licitante vencedor.
Motivo Aceite ou Recusa: O modelo ofertado pela empresa vencedora é CELL-DYN Ruby.

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	15/10/2020 10:01:27	Bom dia, Senhores Licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do pregão eletrônico Nº 43/2020, promovido pelo Tribunal de Contas da União.
Pregoeiro	15/10/2020 10:02:04	Antes de abrir o item para lances, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito desta licitação.
Pregoeiro	15/10/2020 10:02:53	São de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de propostas e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Pregoeiro	15/10/2020 10:03:56	Nesta licitação serão adotados o modo de disputa aberto, cujo procedimento operacional está previsto no art. 32 e parágrafos do Decreto Nº 10.024/2019.
Pregoeiro	15/10/2020 10:04:49	De acordo com as disposições do edital, parte das condições de habilitação poderá ser comprovada por meio de consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF.
Pregoeiro	15/10/2020 10:05:46	Cabe ao licitante interessado o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Pregoeiro	15/10/2020 10:07:02	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 43, §3º, da Lei nº 8.666/93, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre os documentos já enviados no momento do cadastramento da proposta.
Pregoeiro	15/10/2020 10:07:14	Nos termos do art. 49, inciso V, do Decreto Federal nº 10.049/19, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 (cinco) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com responsabilidade.
Pregoeiro	15/10/2020 10:07:23	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios acerca da inexecuibilidade do preço.
Pregoeiro	15/10/2020 10:07:33	Após a fase competitiva, será realizada a convocação da empresa para apresentação de anexo contendo a proposta ajustada ao lance vencedor, conforme prazo e condições estabelecidas no instrumento convocatório.
Pregoeiro	15/10/2020 10:07:41	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Pregoeiro	15/10/2020 10:10:12	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/10/2020 10:21:23	O item 1 está encerrado.
Sistema	15/10/2020 10:21:24	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	15/10/2020 10:24:23	O item 1 está encerrado para envio de lances. Peço que permaneçam conectados para análise das propostas.
Pregoeiro	15/10/2020 11:09:16	Para BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA - Senhor Fornecedor, o equipamento fornecido permite análise de outros líquidos biológicos ? Além disso, permite a análise em amostras pediátricas em microtubos ?
04.086.552/0001-15	15/10/2020 11:11:44	Bom dia, só um minuto
Pregoeiro	15/10/2020 11:21:46	Para BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Senhor Fornecedor, o equipamento fornecido permite análise de outros líquidos biológicos ? Além disso, permite a análise em amostras pediátricas em microtubos ?
Pregoeiro	15/10/2020 11:23:20	Para BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA - Estamos aguardando a resposta.
04.086.552/0001-15	15/10/2020 11:24:53	o nosso equipamento permite análise de outros líquidos biológicos e permite a análise em amostras pediátricas em microtubos
Pregoeiro	15/10/2020 11:27:10	Para BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA - Senhor fornecedor, Poderia anexar o documento que comprove isso ?

Sistema	15/10/2020 11:27:19	Senhor fornecedor BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.086.552/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
04.086.552/0001-15	15/10/2020 11:29:56	terá necessário só a proposta e comprovação?
Pregoeiro	15/10/2020 11:32:05	Para BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA - Folder ou Manual do Equipamento
Pregoeiro	15/10/2020 11:39:06	Para BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Estamos aguardando a resposta.
08.427.422/0001-50	15/10/2020 11:42:01	Sr. (a) Pregoeiro, nossos equipamentos permite analise de outros líquidos biológicos e também permite analise em amostras pediátricas em microtubos!
Pregoeiro	15/10/2020 11:44:11	Para BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Senhor Fornecedor, poderia anexar Folder do equipamento ou Manual que comprove ?
Sistema	15/10/2020 11:44:28	Senhor fornecedor BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 08.427.422/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	15/10/2020 11:45:21	Para BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA - Estamos aguardando o envio do anexo.
Sistema	15/10/2020 11:46:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.086.552/0001-15, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	15/10/2020 11:50:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 08.427.422/0001-50, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	15/10/2020 13:14:16	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	15/10/2020 13:14:40	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 15/10/2020 às 13:45:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	15/10/2020 13:14:16	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	15/10/2020 13:14:40	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 15/10/2020 às 13:45:00.

Data limite para registro de recurso: 20/10/2020.
 Data limite para registro de contrarrazão: 23/10/2020.
 Data limite para registro de decisão: 30/10/2020.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:59 horas do dia 15 de outubro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE FIGUEIREDO JU
Pregoeiro Oficial

ELIANA BIZZO NEVES TAVARES
Equipe de Apoio

CLAUDIO ALEXANDRE FREITAS GOMES DE OLIVEIRA
Equipe de Apoio

FABIANA FERREIRA RESENDE
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

