

925016.52020 .15874 .5171 .53667



MINISTÉRIO DA SAÚDE
Núcleo Estadual no Rio de Janeiro/MS
Hospital Geral de Bonsucesso
Fundação Municipal de Saúde de Niterói

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00005/2020 (SRP)

Às 14:00 horas do dia 30 de março de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria n. 42/2019 de 20/03/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 200/13916/2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00005/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Futura e eventual aquisição de reagentes para exames de coagulação, na realização de tempo de protrombina e de tromboplastina, incluindo a colocação de 6(seis) equipamentos para leitura dos testes, em regime de comodato, com assistência técnica, a fim de atender as necessidades dos laboratórios da fundação municipal de niterói. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA, MÉTODO COAGULOMETRIA, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 30.000

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4,3400

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4,1100 e com valor negociado a R\$ 3,9800 e a quantidade de 30.000 Unidade .**

Item: 2

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA, MÉTODO AGLUTINAÇÃO, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 30.000

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4,2000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3,9400 e com valor negociado a R\$ 3,8500 e a quantidade de 30.000 Unidade .**

Item: 3

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE FIBRINOGÊNIO, MÉTODO COAGULOMETRIA, APRESENTAÇÃO TESTE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 200

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5,2800

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 9,5800 e com valor negociado a R\$ 5,2700 e a quantidade de 200 Unidade .**

Histórico

Item: 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.150.093/0001-80	NEWDIAG PRODUTOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA. Marca: ROCHE Fabricante: ROCHE Modelo / Versão: COBAS t 411 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO COMPLETO DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE PROTROMBINA PT (APRESENTAÇÃO TESTE) - RG/MS 10287411195/10287411177/1028741118610287411183	Não	Não	30.000	R\$ 4,3400	R\$ 130.200,0000	26/03/2020 10:57:24
19.723.754/0001-06	IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS EIRELI Marca: Werfen Fabricante: Instrumentation Laboratory Modelo / Versão: Teste Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Recombiplastin 2G - Reativo para determinação do tempo de atividade de protrombina (TAP), kit c/ 900 testes, Fabricante IL Instrumentation Laboratory, Procedência USA, Registro na Anvisa Nº 80003610194 // MARCA: WERFEN // FABRICANTE: INSTRUMENTATION LABORATORY // - Com cessão de uso de 01 equipamento totalmente automatico da marca/fabricante Werfen/Instrumentation Laboratory, modelo ACL, Registro na Anvisa nº 80003610138; e 5 coagulômetros semi-automáticos 4 canais, marca MedMax e Registro Anvisa nº 80298970068; que atendem integralmente ao solicitado em Edital/Termo de Referência. Todos os equipamentos para atender simultaneamente os itens 1 e 2 do processo licitatório.	Não	Não	30.000	R\$ 5,5000	R\$ 165.000,0000	27/03/2020 14:58:09
00.740.696/0001-92	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. Marca: STAGO Fabricante: DIAGNOSTICA STAGO S.A.S Modelo / Versão: EQUIPAMENTOS MODELO: START MAX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de reagentes para determinação do tempo de Protrombina - PT. Registro Anvisa: 80102510283. Classificação de Risco: III. Procedência: França. Equipamentos ofertados modelos: Satellite Max. Registro Anvisa: 81457600003. Classificação de Risco: II. Procedência: França. Start Max. Registro Anvisa: 80102511945. Classificação de Risco: II. Procedência: França. Validade da Proposta: 60. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.	Não	Não	30.000	R\$ 8,3600	R\$ 250.800,0000	30/03/2020 10:03:46

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8,3600	00.740.696/0001-92	30/03/2020 14:00:29:973
R\$ 5,5000	19.723.754/0001-06	30/03/2020 14:00:29:973
R\$ 4,3400	07.150.093/0001-80	30/03/2020 14:00:29:973
R\$ 4,2400	00.740.696/0001-92	30/03/2020 14:09:12:873
R\$ 4,1100	00.740.696/0001-92	30/03/2020 14:16:33:247

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/03/2020 14:08:31	Item Aberto.
Encerrado	30/03/2020 14:18:33	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2020 16:46:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 00.740.696/0001-92.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2020 17:09:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 00.740.696/0001-92.
Aceite	31/03/2020 14:00:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 00.740.696/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 4,1100 e com valor negociado a R\$ 3,9800. Motivo: Proposta negociada via chat
Habilitado	31/03/2020 14:04:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 00.740.696/0001-92

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.150.093/0001-80	NEWDIAG PRODUTOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA. Marca: ROCHE Fabricante: ROCHE Modelo / Versão: COBAS E 411 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA - PTT (APRESENTAÇÃO TESTES RG/MS 10287411195/10287411177/1028741118610287411183	Não	Não	30.000	R\$ 4,2000	R\$ 126.000,0000	26/03/2020 10:57:24
19.723.754/0001-06	IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS EIRELI Marca: Werfen Fabricante: Instrumentation Laboratory Modelo / Versão: Teste Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - SynthaSil - Reativo para determinação do tempo de tromboplastina parcial ativada (PTT), Kit c/ 900 testes, Fabricante IL Instrumentation Laboratory, Procedência USA, Registro na Anvisa Nº 80003610285 // MARCA: WERFEN // FABRICANTE: INSTRUMENTATION LABORATORY // - Com cessão de uso de 01 equipamento totalmente automatico da marca/fabricante Werfen/Instrumentation Laboratory, modelo ACL, Registro na Anvisa nº 80003610138; e 5 coagulômetros semi-automáticos 4 canais, marca MedMax e Registro Anvisa nº 80298970068; que atendem integralmente ao solicitado em Edital/Termo de Referência. Todos os equipamentos para atender simultaneamente os itens 1 e 2 do processo licitatório.	Não	Não	30.000	R\$ 5,5000	R\$ 165.000,0000	27/03/2020 14:58:09
00.740.696/0001-92	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Marca: STAGO Fabricante: DIAGNOSTICA STAGO S.A.S Modelo / Versão: EQUIPAMENTOS MODELO: START MAX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de reagentes para determinação do tempo de Tromboplastina - PTT. Registro Anvisa: 80102510349. Classificação de Risco: III. Procedência: França. Equipamentos ofertados modelos: Satellite Max. Registro Anvisa: 81457600003. Classificação de Risco: II. Procedência: França. Start Max. Registro Anvisa: 80102511945. Classificação de Risco: II. Procedência: França. Validade da Proposta: 60. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.	Não	Não	30.000	R\$ 8,8800	R\$ 266.400,0000	30/03/2020 10:03:46

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8,8800	00.740.696/0001-92	30/03/2020 14:00:29:973
R\$ 5,5000	19.723.754/0001-06	30/03/2020 14:00:29:973
R\$ 4,2000	07.150.093/0001-80	30/03/2020 14:00:29:973
R\$ 4,1400	00.740.696/0001-92	30/03/2020 14:09:35:757
R\$ 3,9800	00.740.696/0001-92	30/03/2020 14:17:03:670
R\$ 3,9400	00.740.696/0001-92	30/03/2020 14:38:54:060

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/03/2020 14:09:15	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	30/03/2020 14:28:55	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: buscando um menor preço.
Encerrado	30/03/2020 14:40:54	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2020 16:47:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 00.740.696/0001-92.
Encerramento do	30/03/2020	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PMH PRODUTOS MEDICOS

prazo de Convocação - Anexo	17:09:16	HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 00.740.696/0001-92.
Aceite	31/03/2020 14:01:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 00.740.696/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 3,9400 e com valor negociado a R\$ 3,8500. Motivo: Proposta negociada via chat
Habilitado	31/03/2020 14:04:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 00.740.696/0001-92

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.086.552/0001-15	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 9,5800	R\$ 1.916,0000	27/03/2020 10:17:43
	Marca: STAGO Fabricante: DIAGNOSTICA STAGO S.A.S Modelo / Versão: EQUIPAMENTOS MODELOS: SATELLITE MAX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de reagentes para determinação do Fibrinogênio. Registro Anvisa: 80102511285. Classificação de Risco: II. Procedência: França. Equipamentos ofertados modelos: Satellite Registro Anvisa: 80102511945. Classificação de Risco: II. Procedência: França. Validade da Proposta: 60. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9,5800	04.086.552/0001-15	30/03/2020 14:00:29:973

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	30/03/2020 14:09:42	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	30/03/2020 14:28:32	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: valor muito acima do valor maximo aceitavel.
Encerrada Disputa Aberta	30/03/2020 14:40:02	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	30/03/2020 14:40:02	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2020 16:39:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.086.552/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/03/2020 17:50:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.086.552/0001-15.
Aceite	31/03/2020 14:02:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.086.552/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 9,5800 e com valor negociado a R\$ 5,2700. Motivo: Proposta negociada via chat
Habilitado	31/03/2020 14:04:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA - CNPJ/CPF: 04.086.552/0001-15

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	30/03/2020 14:01:05	Boa tarde senhores licitantes, declaro aberta a sessão pública do pregão 05/2020.
Pregoeiro	30/03/2020 14:01:46	Antes de abrir o item para lances, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito desta licitação.

Pregoeiro	30/03/2020 14:02:09	São de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de propostas e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Pregoeiro	30/03/2020 14:02:25	Nesta licitação, será adotado o modo de disputa aberto, cujo procedimento operacional está previsto no art. 32 e parágrafos do Decreto nº 10.024/2019.
Pregoeiro	30/03/2020 14:02:49	De acordo com as disposições do edital, parte das condições de habilitação poderá ser comprovada por meio de consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores – Sicaf. Cabe ao licitante interessado o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Pregoeiro	30/03/2020 14:03:12	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 43, §3º, da Lei nº 8.666/93, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre os documentos já enviados no momento do cadastramento da proposta.
Pregoeiro	30/03/2020 14:03:53	Nos termos do art. 49, inciso V, do Decreto Federal nº 10.049/19, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar pelo prazo de até 5 (cinco) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com responsabilidade.
Pregoeiro	30/03/2020 14:04:12	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios acerca da inexequibilidade do preço.
Pregoeiro	30/03/2020 14:04:27	Após a fase competitiva, será realizada a convocação da empresa para apresentação de anexo contendo a proposta ajustada ao lance vencedor, conforme prazo e condições estabelecidas no instrumento convocatório.
Pregoeiro	30/03/2020 14:04:42	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação
Pregoeiro	30/03/2020 14:05:36	Neste momento serão avaliadas as propostas para posterior abertura da etapa de lances.
Pregoeiro	30/03/2020 14:08:31	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	30/03/2020 14:09:15	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	30/03/2020 14:09:42	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	30/03/2020 14:12:18	Senhores licitantes, estamos no aguardo das propostas..ofertem seus melhores lances
Sistema	30/03/2020 14:18:33	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	30/03/2020 14:28:32	A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	30/03/2020 14:28:55	A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	30/03/2020 14:40:02	A etapa aberta do item 3 foi encerrada.
Sistema	30/03/2020 14:40:02	O item 3 está encerrado.
Sistema	30/03/2020 14:40:54	O item 2 está encerrado.
Sistema	30/03/2020 14:40:54	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	30/03/2020 14:46:36	senhores licitantes, solicito que continuem logados para fase de julgamento da proposta e habilitação
Pregoeiro	30/03/2020 14:55:59	boa tarde senhor licitante, a proposta técnica dos itens 1 e 2 e a documentação de habilitação estão sendo avaliadas pela equipe de apoio.
Pregoeiro	30/03/2020 14:56:12	Para PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - boa tarde senhor licitante, a proposta técnica dos itens 1 e 2 e a documentação de habilitação estão sendo avaliadas pela equipe de apoio.
00.740.696/0001-92	30/03/2020 14:57:42	Boa tarde.
00.740.696/0001-92	30/03/2020 15:00:32	Por gentileza, para fins de colocação pronominal, pregoeiro ou pregoeira?
Pregoeiro	30/03/2020 15:01:23	Para PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Pregoeiro. Seguindo, em cumprimento ao art 38 do Decreto Federal 10.024/2019 esclareço que se faz necessário a negociação da proposta final. Informo que identifiquei preços mais vantajosos no mercado.No item 1 identificamos o valor em ata de vigente de R\$2,10 e no item 2,o valor de R\$1,36.
00.740.696/0001-92	30/03/2020 15:03:24	Por gentileza, para fins de colocação pronominal, pregoeiro ou pregoeira?

Pregoeiro	30/03/2020 15:03:36	Para PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Pregoeiro
Pregoeiro	30/03/2020 15:05:04	Para PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Seguindo, em cumprimento ao art 38 do Decreto Federal 10.024/2019 esclareço que se faz necessário a negociação da proposta final. Informo que identifiquei preços mais vantajosos no mercado.No item 1 identificamos o valor em ata de vigente de R\$2,10 e no item 2,o valor de R\$1,36.
00.740.696/0001-92	30/03/2020 15:06:04	Certo. Muito obrigado pelo retorno, senhor pregoeiro. Por gentileza, poderia me conceder uma janela de tempo maior? Tenho que levar esses valores à nossa Diretoria que por sua vez, levará aos Fabricantes que se encontram localizados na França.
00.740.696/0001-92	30/03/2020 15:06:10	Por gentileza, poderia me conceder uma janela de tempo maior?
Pregoeiro	30/03/2020 15:08:44	Para PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - de quanto tempo precisa, senhor licitante ? Até porque os preços encontram-se bem acima do mercado. Realmente necessitamos um maior esforço para uma redução significativa.
Pregoeiro	30/03/2020 15:15:38	Para PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - estamos no aguardo da resposta do tempo necessário, senhor licitante
00.740.696/0001-92	30/03/2020 15:17:10	Reitero que nossos Diretores já estão movendo esforços junto aos Fabricantes na negociação. Acredito que em até 30 minutos consigamos responder à Administração.
Pregoeiro	30/03/2020 15:17:20	Para PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ok..retorno à sua convocação as 15:45
00.740.696/0001-92	30/03/2020 15:17:59	Peço, por gentileza, que mantenha o chat de comunicação aberto/ativo. Responderemos em breve.
Pregoeiro	30/03/2020 15:18:25	Para BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA - boa tarde senhor licitante.
04.086.552/0001-15	30/03/2020 15:19:44	Boa tarde, senhor pregoeiro.
Pregoeiro	30/03/2020 15:21:29	Para BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA - boa tarde senhor licitante, a proposta técnica dos item 3 e a documentação de habilitação estão sendo avaliadas pela equipe de apoio.
Pregoeiro	30/03/2020 15:22:50	Para BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA - Contudo, em cumprimento ao art 38 do Decreto Federal 10.024/2019 esclareço que se faz necessário a negociação da proposta final. Informo que identifiquei preços mais vantajosos no mercado..portanto solicito uma melhor proposta final.
04.086.552/0001-15	30/03/2020 15:23:08	Estamos à disposição.
04.086.552/0001-15	30/03/2020 15:26:56	SEnhor pregoeiro, qual o estimado pela Administração para esse item?
04.086.552/0001-15	30/03/2020 15:27:23	E também, qual sua proposta de negociação para esse item?
Pregoeiro	30/03/2020 15:27:59	Para BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA - identificamos o valor de R\$2,95 em ata vigente praticado no pregão 5/2019 no Instituto de Biologia do Exército. Solicito esforços para alinhamento ao preço praticado no mercado.
Pregoeiro	30/03/2020 15:32:24	Para BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA - respondendo sua pergunta, o valor estimado foi de R\$5,28
04.086.552/0001-15	30/03/2020 15:35:28	Certo. Estou levando ao nosso Gerente de Vendas. Responderemos brevemente.
Pregoeiro	30/03/2020 15:39:16	Para BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA - ok no aguardo.
04.086.552/0001-15	30/03/2020 15:41:23	Senhor pregoeiro, nosso Gerente pede um tempo maior para responder? Ele vai iniciar negociação com o Fabricante. Podemos responder até às 16:15 de hoje?
Pregoeiro	30/03/2020 15:51:12	Para BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA - Estamos no aguardo
Pregoeiro	30/03/2020 15:51:36	Para PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Boa tarde, senhor licitante..estamos no aguardo
Pregoeiro	30/03/2020 15:52:02	Para PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - alguma resposta ?
00.740.696/0001-92	30/03/2020 15:54:52	Senhor pregoeiro, a flutuação das moedas estrangeiras, os cenários econômicos instáveis e as incertezas globais, por conta da situação pandêmica mundial, não obstaram nosso Diretor em mover grandes esforços junto aos Fabricantes na negociação, e podemos ofertar os itens 001 e 002 nos valores de R\$ 3,99 e R\$ 3,86, respectivamente.
00.740.696/0001-92	30/03/2020 15:55:17	Reiteramos que estamos ofertando equipamentos novos, há uma diferença cambial significativa entre os valores informados pelo senhor à época da realização do pregão que originou aqueles valores mencionados pelo senhor e também a quantidade de equipamentos.
00.740.696/0001-92	30/03/2020 15:57:03	Reitero que movemos grandes esforços. A Administração aceita nossos novos valores?

Pregoeiro	30/03/2020 16:03:10	Para PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Desde já agradecendo os esforços, salientamos que essa empresa ofertou ao Hospital Universitario Antonio Pedro, na mesma cidade, mesma marca de teste e com um quantitativo de 31.200 unidades, o valor de R\$ 2,22.
Pregoeiro	30/03/2020 16:05:13	Para PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Senhor Licitante, reitero a necessidade de pelo menos uma melhor proposta final, considerando a grande diferença dos valores praticados pela empresa, para as mesma marca e quantidade análoga. Vale destacar o posicionamento do TCU sobre a necessidade de praticar valores que reflitam os paradigmas de mercado, conforme acórdão 1455/2018 - Plenário
Pregoeiro	30/03/2020 16:06:22	Para PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - No item 2, a mediana encontra-se no mercado na faixa de R\$1,81, conforme pesquisa no Painel de Preços. Solicito um maior esforço.
00.740.696/0001-92	30/03/2020 16:07:05	Sr.: Pregoeiro, um momento por favor
Pregoeiro	30/03/2020 16:09:05	Para PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ok...no aguardo
Pregoeiro	30/03/2020 16:18:41	Para BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA - Senhor licitante...alguma resposta ?
04.086.552/0001-15	30/03/2020 16:22:00	Senhor pregoeiro, nosso Gerente negociou com os Fabricantes, e o máximo que podemos ofertar é o item no valor estimado pela Administração. Ou seja, nosso mínimo para o item é de R\$ 5,28.
Pregoeiro	30/03/2020 16:28:07	Para BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA - Senhor licitante, vale lembrar que essa licitação é um Sistema de Registro de preço, no qual a Administração não vincula obrigatoriedade à aquisição. No intuito de garantirmos a preferencia da contratação, pelo vencedor deste pregão, assim como, um preço competitivo para ambas as partes poderá gerar maior fornecimento para futuras adesões...
Pregoeiro	30/03/2020 16:29:02	Para BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA - ...solicito a possibilidade de redução para o valor final de R\$5,00 ou pelo menos um valor abaixo do maximo estimado ?
04.086.552/0001-15	30/03/2020 16:32:16	Um momento, por favro.
04.086.552/0001-15	30/03/2020 16:32:23	*Favor
04.086.552/0001-15	30/03/2020 16:35:50	Senhor pregoeiro, informo que o mínimo que podemos fazer para esse item R\$ 5,27.
04.086.552/0001-15	30/03/2020 16:36:36	Não temos como ofertar desconto maior.
Pregoeiro	30/03/2020 16:37:38	Para BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA - Ok, R\$5,27...Agradecendo os esforços, solicito o envio da proposta atualizada via anexo do comprasnet
Pregoeiro	30/03/2020 16:39:26	Para PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - senhor licitante..alguma resposta ?
Sistema	30/03/2020 16:39:40	Senhor fornecedor BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.086.552/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
00.740.696/0001-92	30/03/2020 16:40:35	Senhor pregoeiro,
Pregoeiro	30/03/2020 16:41:20	Para PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - estou aqui aguardando
00.740.696/0001-92	30/03/2020 16:43:16	Informo que no pregão citado por vossa senhoria os equipamentos não eram novos. Já no pregão em tela, estamos ofertando equipamentos novos. Após nova negociação entre nossos Diretores e Fabricantes, informo que podemos ofertar os itens 001 e 002, nos valores respectivamente de R\$ 3,98 e R\$ 3,85.
Pregoeiro	30/03/2020 16:45:37	Para PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Agradeço os esforços...Favor enviar as propostas item 1 e 2, respectivamente, R\$3,98 e R\$3,85. via anexo do comprasnet
Sistema	30/03/2020 16:46:47	Senhor fornecedor PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 00.740.696/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	30/03/2020 16:47:15	Senhor fornecedor PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 00.740.696/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	30/03/2020 16:47:34	Para PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Senhor licitante, precisa de quanto tempo para envio do anexo ?
Pregoeiro	30/03/2020 16:47:57	Para BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA - Senhor licitante, precisa de quanto tempo para envio do anexo ?
04.086.552/0001-15	30/03/2020 16:50:10	Em até 60 minutos faremos o upload da proposta atualizada.
04.086.552/0001-15	30/03/2020 16:50:49	Já estamos atualizando nosso Sistema de composição de propostas.
Pregoeiro	30/03/2020	Sessão suspensa para análise técnica das propostas e documentações, e o retorno

	16:54:54	será as 14:00 do dia 31/03/2020. Ressalto que o sistema continua disponível para o recebimento das propostas atualizadas via anexo. Obrigado.
Sistema	30/03/2020 17:09:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 00.740.696/0001-92, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	30/03/2020 17:09:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 00.740.696/0001-92, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	30/03/2020 17:50:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.086.552/0001-15, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	31/03/2020 13:55:26	Senhores licitantes..boa tarde..em breve retornaremos a sessão.
Pregoeiro	31/03/2020 14:02:40	Boa tarde senhores licitantes..informo que neste momento será iniciada a fase de habilitação.Solicito que acompanhem logados
Sistema	31/03/2020 14:04:11	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	31/03/2020 14:05:05	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 31/03/2020 às 15:00:00.
Pregoeiro	31/03/2020 14:18:03	Boa tarde senhores licitantes..informo que neste momento será iniciada a fase de habilitação.Solicito que acompanhem logados
Pregoeiro	31/03/2020 14:18:38	melhor dizendo, aguardando o prazo recursal

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	31/03/2020 14:04:11	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	31/03/2020 14:05:05	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 31/03/2020 às 15:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:05 horas do dia 31 de março de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RODRIGO CORREA ASSUMPCAO
Pregoeiro Oficial

THAIS BRUNO VIANA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

